



● PORTES  
● INTÉRIEURES  
● DÉCORATIVES

● COLLECTION HUET



**HUET**  
PORTES & FENÊTRES

# OUVREZ LA PORTE

## QUI SOMMES-NOUS ?



Menuisiers depuis 65 ans, nous avons développé notre savoir-faire au fur et à mesure des années, en faisant évoluer nos gammes et nos moyens industriels.

Aujourd'hui, nous fabriquons et commercialisons plus de 550 000 portes par an dans le même esprit, celui de satisfaire le client grâce à notre qualité et nos innovations.

Nous avons plaisir à vous faire découvrir l'ensemble de nos solutions décoratives de portes intérieures.

HUET,  
TOUS LES STYLES  
DE PORTES  
INTÉRIEURES

DES  
NOUVELLES  
TENDANCES



# PORTES

GRAVÉES TECHNIDECOR®  
INSERTS FINITION ALUMINIUM  
POSTFORMÉES ET MATRICÉES  
PLANES  
LAQUE LGH® & FINITIONS  
SOLUTIONS TECHNIQUES



4



16



20



26



28



34

HIJETO  
PORTES & FENÊTRES

SOMMAIRE



**TECHNIDECOR®**

En tant qu'inventeur du procédé de gravure TECHNIDECOR®, nous sommes toujours restés attentifs à l'évolution des tendances de décoration intérieure pour mettre vos portes au centre de votre projet.



Suggestion de présentation

NOUVEAUX DÉCORS | NOUVELLES FINITIONS

37  
DÉCORS



# PORTES GRAVÉES

SPIRIT



Voir tous les modèles disponibles p1 4-15

Ce procédé de gravure permet de s'adapter sur toutes les catégories de portes de distribution et isolantes pour créer une unité décorative quelle que soit la destination de la porte.

PORTES GRAVÉES

**HUETI**  
PORTES & FENÊTRES



## PORTES GRAVÉES

Gravure réalisée avec une rainure arrondie d'une profondeur de 1,5 mm, pour un relief prononcé et une mise en peinture optimale. Seule la maîtrise du procédé industriel permet ce respect de grande régularité visuelle de ce type de rainure.

ARCVIL



Voir tous les modèles disponibles p 14-15



TECHNIDECOR®



PORTES GRAVÉES

Suggestion de présentation

TRIX




Voir tous les modèles disponibles p 14-15



HUJETO  
PORTES & FENÊTRES



TECHNIDECOR®



Un seul modèle  
TECHNIDECOR®  
offre de  
nombreuses  
options de  
décoration.

Des finitions  
différentes,  
permettent  
de multiples  
possibilités à  
partir du même  
dessin. Il peut  
se décliner  
à l'infini,  
accentuer  
l'audace de la  
décoration ou  
être l'élément  
principal de la  
décoration.




Voir tous les modèles disponibles p 14-15

Suggestions de présentation




# PORTES GRAVÉES



SUGGESTIONS DE  
PRÉSENTATION  
nous consulter  
pour des coloris  
personnalisés

La qualité de notre rainurage permet un choix entre une laque unie ou une mise en relief de la rainure avec une patine en fond de rainure.



PORTES | GRAVÉES




**HUETI**  
PORTES & FENÊTRES

PORTES  
GRAVÉES



VERTIGO



Voir tous les modèles disponibles p.14-15

CACTEE



Voir tous les modèles disponibles p.14-15

STYLEA



Voir tous les modèles disponibles p.14-15



Des combinaisons à l'infini de décors et de finitions pour personnaliser votre intérieur.



**HIVETI**  
PORTES & FENÊTRES



PORTES

# GRAVÉES



MIX



Voir tous les modèles disponibles p 14-15

## PLACE À L'IMAGINATION !

Les portes s'adaptent à toutes les audaces de finition en couleur. A vous d'imaginer celle qui correspond le mieux à votre décoration.

Vous hésitez ? Quelle couleur choisir ? Optez pour le blanc, et privilégiez la luminosité.

MUSEUM  
FREE  
STONE




Voir tous les modèles disponibles p 14-15





L'association du blanc  
et du noir pour mieux  
marquer le décor.

TRIX



Voir tous les modèles disponibles p 14-15



HUETI  
PORTES ET FENÊTRES

PORTES GRAVÉES





TECHNIDECOR®

4


FINITIONS

37


DÉCORS

De multiples possibilités de finitions appliquées aux décors disponibles

MIX 321




VAGUE 319




TRIX 320




MUSEUM FREE STONE 315




TIF 316




CACTEE 317




SPIRIT 318




SPYRO 625




ARCTIS 640




SPARO 322




VERTIGO 314




ALEA 897



ARCUIL 419




GRAIE 303




Certains modèles ont des limites dimensionnelles propres (NOUS CONSULTER) : CLASSIS - CUBIC - GRAFIC\* SOLA\* - STYLEA\* - TRIX VERTIGO - VAGUE


AQUA 499




PLANUS 311




CUBE 672




ARCUBIC 671




ARCHI 359



TRICARRON 563





PRÉ-PEINT  
BLANC



LAQUE  
BLANCHE



LAQUE  
COULEUR




LAQUE  
+ PATINE




# TENDANCES & CONTEMPORAINES DESIGN

MODÈLES  
EXCLUSIFS  
DÉPOSÉS


STONY 312




ECHO 934




VOX 466




SYNETIS 936



ETERNA 307




STRIE 440




HESTA 485



FILA 483




CITY 313



CITY\* 313




4 HORIS 387



4 HORIS\* 387




CUBIC 937



CUBIC\* 937




CLASSIS 935



CLASSIS\* 935




STYLEA 362



STYLEA\* 362



GRAFIC 933



GRAFIC\* 933




GLOBA 486



SOLA 384



LOSA 484



MODÈLES

AVEC  
OU  
SANS

REGARD  
VITRÉ

\*

Modèles  
version  
regard vitré

UNE TOUCHE  
DESIGN  
INTÉGRÉE  
DANS LA PORTE





FINITION  
ALUMINIUM  
PORTES

# INSERTS



PORTES | INSERTS

**HUETI**  
PORTES & FENÊTRES

# PORTES INSERTS

Le blanc est la base de la décoration intérieure contemporaine ; une couleur qui peut être associée à toutes les autres.

La perfection du laquage industriel, sa finition mat, permet aussi de les associer avec tous les matériaux.

## DES PROFILS DESIGN

Pour renforcer l'aspect contemporain, des inserts ont été intégrés dans les vantaux des portes.



FINITION  
MATE





# INSERTS FINITION ALUMINIUM

Intégrés dans la porte, les inserts sont parfaitement affleurants. La finition aluminium s'associe visuellement aux autres équipements métalliques. (Poignées, rosaces et organes de rotation)



ONLINE



SCAN



OFFSET



SCRIPT



POUR METTRE  
DU RELIEF  
DANS VOS  
PORTES





COLLECTION



# POSTFORMÉE & MATRICÉE



Du classique  
au contemporain

HUETO  
PORTES & FENÊTRES

COLLECTION | POSTFORMÉE & MATRICÉE

PORTE

# MATRICÉE


Les vantaux des portes GRAPHITE et QUARTZ présentent un nouvel aspect pour les portes de communication. La texture particulière de la surface donne du relief à la porte et accentue l'impression d'épaisseur du vantail en accrochant la lumière.

La porte devient un élément décoratif à part entière.

GRAPHITE



QUARTZ



Les modèles GRAPHITE et QUARTZ se distinguent par la surface du panneau, relief sur toute la largeur pour Quartz, relief bordé par deux bandes lisses pour Graphite.

BLACK & WHITE



POUR METTRE  
DU RELIEF  
DANS VOS  
PORTES

HUETI

COLLECTION | POSTFORMÉE & MATRICÉE

# PORTE MATRICÉE

Les rainures de la porte Arkose sont d'un profil particulier, légèrement moins profond et plus angulaire que celui des portes TECHNIDECOR®.  
Une autre vision de la gravure.

Vue en coupe du relief

ARKOSE



# PORTE POSTFORMÉE

La porte THEMIS est constituée d'un panneau postformé au dessin très reconnu en architecture intérieure. Le panneau imite la texture du bois, l'aspect final est très proche d'une essence naturelle. Une valeur sûre pour un goût traditionnel.

## THÉMIS



HIVETI

COLLECTION | POSTFORMÉE & MATRICÉE





Sur une surface exempte de relief ou d'inserts, la perfection du laquage industriel présente un avantage remarquable par son niveau de qualité et la régularité de son aspect final.

UN STYLE ÉPURÉ

PORTES

PLANES



LA SOLUTION  
UNIVERSELLE  
POUR LA  
COMMUNICATION  
INTÉRIEURE

Quand le blanc domine en décoration intérieure, que les portes sont plus fréquemment ouvertes que fermées pour privilégier la circulation, les portes planes présentent la solution idéale.

PORTES | PLANES

HUETI

FINITION  
MATE



Nos portes sont travaillées et laquées à partir de panneaux de fibres de bois brut certifiés PEFC™.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Notre laque répond aux nouvelles normes sanitaires. Elle est exempte de plastifiant de type phtalate (Qualité exigée pour la réglementation des jouets)



## FINITION PORTES LAQUÉES

La qualité & durabilité du procédé **LGH**



L'opération d'égrenage est une phase primordiale dans le procédé de laquage, il a plusieurs buts : éliminer tous les défauts de surface des panneaux, supprimer les fibres du bois remontées par l'humidité du laquage et assurer une parfaite adhérence entre les couches.



L'aspect final dépend du soin apporté à cette étape. Pour cette raison, des couches successives d'apprêt, alternées d'égrenages sont réalisées. Le support est ainsi préparé pour une finition optimale.

La finition, ultime couche du procédé de laquage, est appliquée à l'aide d'un système multi-tête garantissant un rendu parfait. Selon les finitions et décors, jusqu'à 600g de laque/m<sup>2</sup> peuvent être appliquées.



Les produits utilisés sont à base de résines acryliques pigmentées ayant un grand pouvoir couvrant. Leur réticulation se fait à l'aide de lampes UV, et cela entre chacune des couches. Ceci permet d'obtenir la matité voulue, singularité de la laque **LGH**, mais permet également de garantir une haute qualité : résistance à l'abrasion et aux rayures, adhérence, stabilité des teintes à la lumière artificielle, autant de caractéristiques qui signent la qualité de la laque **LGH**.

# UN SAVOIR-FAIRE ÉBÉNISTERIE




## WENGÉ

Des finitions teintées wengé, aux finitions vernies, plusieurs finitions sont disponibles pour protéger et valoriser l'essence de bois sélectionnée.

## CHÊNE

## HÊTRE





## PORTES PLAQUÉES ÉBÉNISTERIE

Pour la réalisation des placages, Huet sélectionne rigoureusement les meilleures feuilles d'essences naturelles de bois.

Ces feuilles tranchées sont ensuite assemblées bord à bord par un procédé appelé jointage. Chacune des faces de la porte est élaborée manuellement par des opérateurs qualifiés pour préserver l'aspect caractéristique de chaque essence de bois.

La feuille de placage ainsi constituée est ensuite collée à chaud sur chaque face de la porte, en offrant les meilleures garanties de tenue et d'esthétique.



WENGÉ



HÊTRE



CHÊNE

AUTRES  
ESSENCES  
SUR  
DEMANDE

Nos placages sont traités dans le respect des meilleures sélections d'essences fines de bois.



STYLEA



Voir tous les modèles disponibles p.14-15




Application possible du procédé TECHNIDECOR®  
Voir la sélection des motifs p.12-13



**HUET**  
PORTES & FENÊTRES

# PORTES PLAQUÉES STRATIFIÉES

En version bois ou unis, nos portes planes peuvent être plaquées par des stratifiés hautes performances. Notre sélection se porte à la fois sur le design et les dernières tendances, mais aussi sur l'exigence de la qualité de nos stratifiés avec en particulier leurs très hautes résistances aux rayures et leur caractéristique environnementale dépourvue d'émission de COV ou de formaldéhyde.




Un grand choix de nuances avec une très haute résistance aux rayures.

# FINITION



Les vantaux stratifiés peuvent être déclinés par le procédé de gravure TECHNIDECTOR® spécifique. Une rainure fine de moins de 2 mm et de faible profondeur.

Voir la sélection des motifs p.12-13




FINITIONS | PLAQUÉES


**HUETI**  
PORTES & FENÊTRES



● LA BONNE PORTE    
● À LA BONNE PLACE   



3 TYPES DE PORTES 



## PORTE ALVÉOLAIRE

Concept en nid d'abeille, cette porte légère permet de recevoir toutes les finitions peintures, laques, gravure Technidecor®, parement postformés, inserts...

Porte de 40 mm.

**Sa destination :** la porte de distribution standard par excellence.



## PORTE AME PLEINE - CONFORT


Concept en panneau de fibres bois haute densité, cette porte permet d'atteindre de très bonnes caractéristiques de confort acoustique.

Les parements peuvent recevoir toutes les finitions : peintures, laques, gravure Technidecor®, inserts et être replaqués, stratifiés ou ébénisteries...

Porte disponible en 40 mm et 34 mm (pour la rénovation).

**Sa destination :** porte de distribution pour chambre, salle de bain, toilettes, buanderie.

Solutions pour constructions RT2012



## PORTE AME ISOLANTE STABILITÉ & ÉTANCHÉITÉ


Concept en panneau avec une âme isolante et un renfort côté serrure pour éviter que la porte se déforme sous l'effet d'un différentiel de température et d'humidité relative. Cette porte permet d'atteindre les meilleures performances d'isolation thermiques.

(Voir solutions d'étanchéité p42)

Les parements peuvent recevoir toutes les finitions : peintures, laques, gravure Technidecor®, Inserts et être replaqués en finition replaquée ou ébénisteries.

**Sa destination :** porte de séparation entre partie chauffée/non chauffée telle que cuisine/garage par exemple.


# HUISSERIES POSE TRADITIONNELLE À L'AVANCEMENT



## PREMIUM

- Huisserie en résineux pré-peint blanc abouté pour une meilleure stabilité, design très contemporain et joint de confort intégré disponible en 3 sections type monobloc de 68x45mm, 72x45mm et 90x45mm
- Pour tout type de porte à recouvrement ou à chant droit - 1 et 2 vantaux
- Joint isothermique pour portes isolantes

*Sa destination :* l' huisserie bois qui s'adapte à toutes les portes de la maison quelle que soit leur finition.



## PREMIUM+

- Huisserie pré-peinte blanche, avec un large éventail d'essences (pin LCA, Hêtre LCA, bois exotique, frêne et chêne massif)
- Joint de confort intégré, une large sélection d' huisseries disponibles : 9 sections type monobloc de 68mm jusqu'à 116x57mm et 7 sections tableaux de 128mm à 198x57mm
- Profil pour porte à rive droite ou à recouvrement - 1 et 2 vantaux avec ou sans imposte
- Possibilité d'une doucine pour les portes ébénisteries.


*Sa destination :* pour des réalisations qui sortent des solutions basiques et traditionnelles.



## Optimio<sup>g</sup>

L'optimum de l' huisserie médium

- Huisserie MDF hydrofuge avec joint de confort, parement haute densité pour montage en cloison plaque de plâtre pour une porte 1 ou 2 vantaux, parement haute densité pour montage en cloison plaque de plâtre pour une porte 1 ou 2 vantaux
- Finition prépeinte en enrobage papier blanc (protégé par un film transparent)
- Fiches à débattement axial NAXIO<sup>®</sup> pour portes à recouvrement
- 2 sections monoblocs 74x45mm et 90x45mm
- 3 sections tableau 108mm , 116mm et 128x45mm



Ce système permet de déboîter le vantail de l' huisserie et d'augmenter le jeu au niveau de la rotation du vantail, endroit très sensible où les efforts résiduels sont particulièrement démultipliés. Le réarmement du vantail s'opère automatiquement après un cycle d'ouverture - fermeture. Un système simple, efficace et sécurisant.

*Sa destination :*

L' huisserie bois qui s'adapte à toutes les portes de la maison quelle que soit leur finition.

naxio<sup>®</sup>

# HUISSERIES FIN DE CHANTIER ET RÉNOVATION

La pose des blocs-portes se réalise généralement au cours du montage des cloisons. Des opérations de reprise sont alors nécessaires pour la finition des menuiseries intérieures. Quand il s'agit de l'installation de produits finis, les risques d'endommagement des finitions ne sont pas exclus générant non-qualité, surcoût, et retard. La mise en place de blocs-portes en fin de chantier permet d'éviter tous ces risques et de bénéficier du large éventail de finitions.



## LE CHAMBRANLE – CONTRE CHAMBRANLE

- Huisserie MDF finition prépeinte en enrobage papier blanc
- Possibilité de laquage en usine
- Le chambranle contre chambranle présente une très large gamme de sections pouvant ainsi s'intégrer à tous types de cloisons : de 50mm à 349mm
- Cette huisserie est équipée d'un joint de confort et de fiches platines, avec cache fiche ayant une finition aluminium, pour une cohérence avec les finitions des poignées

*Sa destination :* l'huisserie chambranle qui s'adapte à toutes les portes de la maison quelle que soit leur finition.



## FINALIS®

- Huisserie finition prépeinte blanche en résineux abouté avec couvre joint en finition prépeinte blanche
- Elle s'adapte à des cloisons d'épaisseur allant de 53 à 72 mm, et sur les portes à recouvrement, 1 ou 2 vantaux

*Sa destination :* l'huisserie bois qui s'adapte à toutes les portes de la maison quelle que soit leur finition.

## PAUMELLES

pour porte chant droit

- 110x55 en acier zingué
- 130x86 en acier zingué
- 140x70 en acier zingué
- 140x70 en inox

Disponibilité selon modèle d'huisserie



## FICHES

pour porte à recouvrement

- Fiches 60x13 - 36x13 mm  
Acier zingué passivé ou nickelé
- Fiches platine chambranle contre chambranle avec cache-fiche
- Fiches Naxio® (sur huisserie Optimio®)




# SOLUTIONS TECHNIQUES

## GALANDAGE

Le caisson métallique intégré à la cloison permet d'escamoter quasi intégralement la porte dans le mur. Utilisables en neuf ou en travaux de rénovation, les possibilités de fonctionnement sont nombreuses :


Vantail unique



Double vantaux  
à refoulement latéraux opposés



Double vantaux à refoulement  
du même côté (rail double)



Les caissons s'adaptent aux différents cloisons :

- Plaques de plâtre épaisseur 95 mm ou 120 mm - Cloison brique – châssis à enduire – épaisseur 108 mm

Les finitions disponibles sont en essence hêtre ou tanganyika à peindre ou à vernir

## QUINCAILLERIE & ÉQUIPEMENT

### SERRURES STANDARD



BECCO DE CANE

Pour locaux ne fermant pas à clé.

Pour cuisine, salle de séjour...



BECCO DE CANE CONdamnATION

Verrou à bouton manœuvrable de l'intérieur.

Pour toilettes, salle d'eau...



PÈNE DORMANT 1/2 TOUR

Serrure équipée d'une clé pour les locaux susceptibles d'être fermés.

Pour chambres, bureaux...

1 POINT

### SERRURES SÛRETÉ



Serrure équipée d'un cylindre, apportant 1 point de fermeture à la porte.

Pour local à protéger...

3 POINTS

### SERRURES SÛRETÉ




Serrure sécurisée avec 3 points de fermeture permettant une compression optimale. Solution préconisée pour les portes isolantes assurant ainsi une étanchéité à l'air A\*3 répondant aux constructions RT2012. Pour isoler et sécuriser l'accès par le cellier ou garage, pour protéger des locaux...




## SOLUTIONS D'ÉTANCHÉITÉ BASSE


En complément du joint de confort sur les 3 côtés des huisseries, une gamme complète de seuils est disponible :



Joint balai




Plinthe automatique



Seuil à la suisse

35x20mm  
Bois exotique capoté  
d'un profil inox "passage intensif"



Seuil à la suisse

50x20mm  
Bois exotique

sur seuil bombé

# HUET

## Entreprise écocitoyenne, s'implique quotidiennement dans une démarche environnementale

HUET accompagne, depuis plus de 65 ans, son développement industriel d'une démarche environnementale en sélectionnant de façon rigoureuse les matériaux utilisés pour la fabrication de ses portes, comme l'approvisionnement des essences de bois ou de ses dérivés. Les bois des portes, des huisseries et les produits dérivés composant les âmes de portes bénéficient de la certification PEFC et FSC.

## La certification de la gestion forestière durable

est une réponse aux préoccupations de consommation responsable, et aux exigences croissantes du bâtiment. Les programmes de certification reposent sur deux piliers complémentaires :

- L'application d'un cahier des charges relatif à la gestion durable de la forêt. Il inclut notamment l'interdiction d'utiliser des OGM ou encore l'obligation de conserver quelques arbres morts par hectare pour favoriser la biodiversité...
- La mise en place d'une chaîne de contrôle qui assure la traçabilité et la fiabilité des produits certifiés depuis la forêt jusqu'au produit fini, en passant par toutes les étapes de transformation et de commercialisation du produit en bois ou à base de bois.

La politique environnementale de HUET se traduit aussi par l'intégration des sites de production dans cette démarche. Des systèmes de filtrage de fumées pour limiter toute pollution, des installations de chauffage basées sur la récupération de nos déchets « bois » afin d'économiser des milliers de tonnes de fuel par an, ainsi que de nombreuses autres actions écocitoyennes à tous les niveaux de la société ont été déployés.



La marque de la  
gestion forestière  
responsable



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



FABRIQUÉ EN  
FRANCE

Conception : JH Industries  
Crédits Photos : Thinkstock - Studio Océan - Eclisse - Communication JH Industries  
Photogravure & Impression : Val Production Graphique

Les descriptions données dans ce guide d'achat sont valables à la date de la sortie. Attachée à une constante recherche d'innovation et de perfection, la société HUET se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques ou dimensionnelles de ses produits sans préavis, ou d'arrêter à tout moment la fabrication ou la commercialisation de tout produit, sans que ce guide d'achat puisse lui être opposé.

En raison des imprévisibilités techniques, de photogravure et d'impression, le rendu des couleurs est donné à titre indicatif, de ce fait, les photos sont non contractuelles. Si des erreurs ou omissions se sont glissées dans les pages de ce guide, HUET ne saurait être tenue pour responsable.

MODÈLES DÉPOSÉS - REPRODUCTION PARTIELLE OU TOTALE INTERDITE - TOUS DROITS RÉSERVÉS

# HUET, TOUS LES STYLES DE PORTES INTÉRIEURES



[WWW.HUET.FR](http://WWW.HUET.FR)

HUET BP 559 85305 CHALLANS CEDEX FRANCE  
TEL 00 33 (0)2 28 12 04 20 FAX 02 51 49 19 00  
[www.huët.fr](http://www.huët.fr)



**HUET**  
PORTES & FENÊTRES

